



Tress Sospensione

Marc Sadler

2008

Un nido di luce fatto di trame e intrecci che sono struttura e decoro insieme. Ottenuta con un processo artigianale avvolgendo un nastro in materiale composito con ordinata casualità. Si caratterizza per una diffusa propagazione della luce verso il basso.

Tress Piccola Sospensione



Colore

Bianco, Greige, Nero

Materiale

Materiale composito su base di fibra di vetro verniciato, vetro soffiato, metallo cromato e alluminio

Sorgente luminosa

Lampadina non inclusa E27 PAR 100W Max Dimmerabile

Peso

kg 1,7

Certificazioni

CE IP 20

Tress Mini Sospensione



Colore

Bianco, Greige, Nero

Materiale

Materiale composito su base di fibra di vetro verniciato, vetro soffiato, metallo cromato e alluminio

Sorgente luminosa

Lampadina non inclusa GU10 75W Max Dimmerabile

Peso

kg 1,1

Certificazioni

CE IP 20

Tress Media Sospensione



Colore

Bianco, Greige, Nero

Materiale

Materiale composito su base di fibra di vetro verniciato, vetro soffiato, metallo cromato e alluminio

Sorgente luminosa

Lampadina non inclusa E27 PAR 100W Max Dimmerabile


Peso

kg 2,4

Certificazioni

CE IP 20

Tress Grande Sospensione



Colore

Bianco, Greige, Nero

Materiale

Materiale composito su base di fibra di vetro verniciato, vetro soffiato, metallo cromato e alluminio

Sorgente luminosa

Lampadina non inclusa R7S 200W Max Dimmerabile


Peso

kg 4,9

Certificazioni

CE IP 20

Tress Grande Sospensione LED MYLIGHT



Colore

Bianco, Greige, Nero

Materiale

Materiale composito su base di fibra di vetro verniciato, vetro soffiato, metallo cromato e alluminio

Sorgente luminosa

LED integrato 28W 2700 K 3840lm CRI >90 Dimmerabile MYLIGHT


Peso

kg 2,9

Certificazioni

CE IP 20

Tress Grande Sospensione LED

**Colore**

Bianco, Greige, Nero

Materiale

Materiale composito su base di fibra di vetro verniciato, vetro soffiato, metallo cromato e alluminio

Sorgente luminosa

LED integrato 28W 2700 K 3840lm CRI >90 Dimmerabile PUSH e DALI

LED integrato 28W 2700 K 3840lm CRI >90 On-Off

Peso

kg 2,9

Certificazioni

CE  IP 20