


# Tweet 890\_VER

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Marc Sadler



kg 4,5



mc 0,37



max 10 pz



max 15 pz

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

#### PP - Polypropylene, antistatic, UV resistant

Polipropilene, antistatico, anti-UV / Polypropylen, Antistatisch, Anti-UV / Polypropylène, antistatique, anti-UV / Polipropileno, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### Bi-Injection Moulding

Stampaggio a bi-iniezione / Bi-Injektion Spritzen / Moulage sous bi-injection / Molde de bi-inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### Scratch resistant front surface; glossy back surface

Superficie frontale antigraffio; superficie posteriore lucida / kratzfest Vorder Oberfläche; glänzende Hintere Oberfläche / Avant surface anti-griffures; arrière surface brillante / Superficie anterior anti-rayas; superficie posterior brillante

#### One colour

Monocolore / einfarbig / Monocouleur / Un sólo color



#### Bicolour

Bicolore / zweifarbige / Bicolore / Bicolor



### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

#### Steel, tube Ø14 mm

Acciaio, tubo Ø14 mm / Stahl, Rohr Ø14 mm / Acier, tube Ø14 mm / Acero, tubo Ø14 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

#### Epoxy-polyester powder coating

Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyester / Pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### In polyethylene, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

In polietilene, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Polyethylen, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En polyéthylène, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / De polietileno, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

### code 775.100\_\_AL

#### Trolley

Carrello / Wagen / Chariot / Carrito

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### According to EN 16139:2013 level 2, extreme

EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme

### Seat and back static load test EN 1728:2012

Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012

### Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012

Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012

### CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

#### Test report 158848

Rapporto di prova 158848 / Testbericht 158848 / Rapport d'essai 158848 / Prueba n° 158848


**CATAS**

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

# Tweet 890\_CR

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Marc Sadler



kg 4,5



mc 0,37



max 10 pz



max 15 pz

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

#### PP - Polypropylene, antistatic, UV resistant

Polipropilene, antistatico, anti-UV / Polypropylen, Antistatisch, Anti-UV / Polypropylène, antistatique, anti-UV / Polipropileno, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### Bi-Injection Moulding

Stampaggio a bi-iniezione / Bi-Injektion Spritzen / Moulage sous bi-injection / Molde de bi-inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### Scratch resistant front surface; glossy back surface

Superficie frontale antigraffio; superficie posteriore lucida / kratzfest Vorder Oberfläche; glänzende Hintere Oberfläche / Avant surface anti-griffures; arrière surface brillante / Superficie anterior anti-rayas; superficie posterior brillante

#### One colour

Monocolore / einfarbig / Monocouleur / Un sólo color



#### Bicolour

Bicolore / zweifarbige / Bicolore / Bicolor



### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

#### Steel, tube Ø14 mm

Acciaio, tubo Ø14 mm / Stahl, Rohr Ø14 mm / Acier, tube Ø14 mm / Acero, tubo Ø14 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

#### CR - Chromed

Cromato / Verchromt / Chromé / Cromado

#### Chromed treatment complying with the normative UNI EN ISO 14001

Trattamento di cromatura conforme alla normativa UNI EN ISO 14001 / ordnungsgemäße Verchromung UNI EN ISO 14001 / Traitement de cromage conforme à la normative UNI EN ISO 14001 / Proceso de cromado conforme a las normativas UNI EN ISO 14001

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### In polyethylene, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

In polietilene, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Polyethylen, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En polyéthylène, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / De polietileno, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

### code 775.100\_\_AL

#### Trolley

Carrello / Wagen / Chariot / Carrito

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### According to EN 16139:2013 level 2, extreme

EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme

#### Seat and back static load test EN 1728:2012

Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012

#### Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012

Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012

### CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

#### Test report 158848

Rapporto di prova 158848 / Testbericht 158848 / Rapport d'essai 158848 / Prueba n° 158848




Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

# Tweet 895\_VER

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Marc Sadler



kg 5,7



mc 0,35



max 10 pz



max 15 pz

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

#### PP - Polypropylene, antistatic, UV resistant

Polipropilene, antistatico, anti-UV / Polypropylen, Antistatisch, Anti-UV / Polypropylène, antistatique, anti-UV / Polipropileno, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### Bi-Injection Moulding

Stampaggio a bi-iniezione / Bi-Injektion Spritzen / Moulage sous bi-injection / Molde de bi-inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### Scratch resistant front surface; glossy back surface

Superficie frontale antigraffio; superficie posteriore lucida / kratzfest Vorder Oberfläche; glänzende Hintere Oberfläche / Avant surface anti-griffures; arrière surface brillante / Superficie anterior anti-rayas; superficie posterior brillante

#### One colour

Monocolore / einfarbig / Monocouleur / Un sólo color



#### Bicolour

Bicolore / zweifarbige / Bicolore / Bicolor



### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

#### Steel, tube Ø14 mm

Acciaio, tubo Ø14 mm / Stahl, Rohr Ø14 mm / Acier, tube Ø14 mm / Acero, tubo Ø14 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

#### Epoxy-polyester powder coating

Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyester / Pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### In polyethylene, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

In polyethylene, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble) / Polyethylen, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En polyéthylène, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / De polietileno, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

### code 775.100\_\_AL

#### Trolley

Carrello / Wagen / Chariot / Carrito

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo