


Ypsilon 4790_VER

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**
Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted, epoxy-polyester powder coating
Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt, epoxy-polyester pulverbeschichtet / Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée, vernissage à poudre époxy-polyester / Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada, pintada con pintura en polvo epoxi-poliéster
- **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**
Aluminium extrusion epoxy-polyester powder coating
Estruso d'alluminio, verniciato con polvere epossipoliestere / Aluminium-Fließpressen, epoxy-polyester pulverbeschichtet / Aluminium extrusion, vernissage à poudre époxy-polyester / Extrusión de aluminio, pintada con pintura en polvo epoxi-poliéster

CROSS

Crociara
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4790.3

230x230 mm, aluminium casting, sandblasted, polished

230x230 mm, fusione d'alluminio, sabbiata, brillantata / 230x230 mm, Aluminiumguss, Sandgestrahlt, glänzend / 230x230 mm, fonte d'aluminium, sablée, polie / 230x230 mm, fusión de aluminio, arenada, pulida

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code PIEDINI4790

Fixed, Technopolymer, opaline

Fissi, in tecnopolimero, opalino / standard Gleiter, Technopolymern, opalen / Fixes, en tecnopolymère, opalin / Fijos, en tecnopolimero, opalino

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Regulations and certificates
Normative e certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: **Stability EN 1730:2012, par. 7.2 - level 3° EN 15372:2008**

Conforme alla norma: **Stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 - 3° livello EN 15372:2008**

PEDRALI[®]
THE ITALIAN ESSENCE


YPSILON 4790T

DESIGN:
JORGE PENSI DESIGN STUDIO


Основание стола Ypsilon позволяет использовать стол на пляже, террасе и в саду, то есть обеспечивает устойчивость к воздействиям высоких температур в летний период. При этом благодаря алюминиевой конструкции стол всегда остается прохладным. Труба из алюминия, отлитого под давлением, идет по направлению к спицам базы из сплава того же материала, что в совокупности образует единую структуру. Ypsilon легко опирается на землю прозрачными лапками, словно они колышутся в пространстве. К столу может крепиться столешница из ламината, столешница из многослойной панели Comrast или из нержавеющей стали. Крепление фиксированное. Возможность наклона. Максимальные размеры столешницы 600x600 или D700.



Stoly YPSILON 4790T



ОКРАШЕНО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ОКРАШЕНО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СМОТРЕТЬ ЛЕГЕНДУ)

ОТДЕЛКИ ПРОЧИЕ



PEDRALI[®]
THE ITALIAN ESSENCE


YPSILON 4790V

DESIGN:
JORGE PENSI DESIGN STUDIO


Основание стола Ypsilon позволяет использовать стол на пляже, террасе и в саду, то есть обеспечивает устойчивость к воздействиям высоких температур в летний период. При этом благодаря алюминиевой конструкции стол всегда остается прохладным. Труба из алюминия, отлитого под давлением, идет по направлению к спицам базы из сплава того же материала, что в совокупности образует единую структуру. Модель Ypsilon легко опирается на пол прозрачными ножками, словно они колыхнутся в пространстве. Версия с креплением для стеклянной столешницы.



Stoly YPSILON 4790V



ОКРАШЕНО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ОТДЕЛКИ ПРОЧИЕ

