

GRAU

Xt-a Plus T

Xt-a Plus T ist der Klassiker der Arbeitsplatzbeleuchtung. Hochwertig in der Materialität und im Design, maximal Lichtstark und über Jahre optimiert.

Xt-a Plus T bietet eine Reihe von cleveren Funktionen:

- Bewegungssensor
- Lichtsensor
- Open Structure Antiglare (patentiert)
- Schwarm Connect
- Indirektes Licht


Der lange Ausleger der Stehleuchte fürs Büro mit Open Structure Antiglare schafft eine gleichmäßige und perfekt entblendete Lichtverteilung. Xt-a Plus T leuchtet vier Arbeitsplätze perfekt aus.

Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.

Farben

Farben	Artikelnummer
Black/Black	GX94-2
White/White	GX94-3
Satin/White	GX94-1
Satin/Black	GX94-0

Dimensionen



Body

Maße Verpackung (L x B x H)	250cm x 17cm x 20cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Eloxiert
Gewicht inkl. Verpackung	17kg
Montageart	Freistehend
Nennspannung	220-240V
Leistungsaufnahme	2x98W
Leuchteneffizienz	125lm/W
Länge Anschlussleitung	2,9m
Schutzklasse	I
Artikelnummer	GX94-0

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	2x 14500lm
Direkter Farbwiedergabeindex	CRI >80
Indirekter Farbwiedergabeindex	CRI >80
Lichtaustritt	11% direkt / 89% indirekt
Lichtverteilung	symmetrisch
Mittlere Lebensdauer LED	50.000h
Farbtemperatur	3500K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Integrierter Taster
Bewegungssensor	Ja
Reichweite des Bewegungssensors	2m
Konstantlichtregelung	Ja
Sensorik abschaltbar	Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten	Ja
Schwarmfunktion	Optional

Xt-a Plus T

Xt-a Plus T is the classic in workplace lighting. High-quality materials and design, maximum light output and optimized for years.

Xt-a Plus T offers a range of clever functions:

- Motion sensor
- Light sensor
- Open Structure Antiglare (patented)
- Swarm Connect
- Indirect light


The long head with Open Structure Antiglare creates a uniform and perfectly glare-free light distribution. Xt-a Plus T perfectly illuminates four workstations.

Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.

Colors

Colors	SKU
Black/Black	GX94-2
White/White	GX94-3
Satin/White	GX94-1
Satin/Black	GX94-0

Dimensions



Body

Packaging dimensions (L x W x H)	250cm x 17cm x 20cm
Material	Aluminum
Surface	Anodized
Weight incl. packaging	17kg
Mounting type	Floor
Rated voltage	220–240V
Power consumption	2x98W
Luminaire efficiency	125lm/W
Length of connection cable	2,9m
Protection class	I
SKU	GX94-0

Light

Light source	LED
Luminous flux	2x 14500lm
Direct color rendering index	CRI >80
Indirect color rendering index	CRI >80
Light emission	11% direct / 89% indirect
Light distribution	symmetrisch
Average LED life	50.000h
Color temperature	3500K
Light color	Neutral White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Integrated pushbutton
Motion sensor	Yes
Range of the motion sensor	2m
Constant Light Regulator	Yes
Sensor system can be switched off	Yes
Remote control included	Yes
Swarm function	Optional